

2 13083—77
(7 26.04.95)

1621

:

13083-77**

Rods of nickel and nickel-silicon alios.
 Techrukal requirements

13083-67

18 4270

15.05.77.

949

01.07.78

3-93

(5-6-93)

1.

1.1.

.1.

1

5.0			
5,5	-0,05	-0,08	-0,16
6.0			
6.5			
7,0	-0,06	.0,10	-0,20
7.5			
8,0			
8.5			
9.0	-0,06	.0,10	-0,20
9.5			
10.0			
11,0			
12,0			
13.0			
14.0		-0,12	-0,24
15.0			
16.0			
17.0			
18.0			

*

(1999 .)

(5-83, 3-96)
 1,2

1983 .,

1996 .

19			
20			
21			
22			
23			
24	—	—0,14	-0,28
25			
26			
27			
28			
30			
32			
34			
36	—	-0,17	-0,34
38			
40			

1.2.

.2.

-

42	
45	
48	-1,6
50	
55	
60	
70	-1,9
80	
90	-2,2

1

-

1.

1.3.

1.4.

— 1,5 4 ;

60 — 1,0 3,0 ;
 .60 — 0,7 1,4 ;

+15 .

15 %

60 — (0,7) ;

.60 — 0,5 .

1 ,

14

4 .

3.3

(, . 1).

3.4.

3.5.

3.6.

3.5, 3.6. (, . 1).

4.

4.1.

4.2.

0,01

6507—90,
166—89.

0,1

427—75

7502-89.

4.3.

8026—92

4.4.

6yfttbi

60 %

—

16

10 —

16

4.5.

1497—84

5, 8, 10, 12, 15 ().

2.

4.6.

6689.1-92 —

6689.22-92

6012-78.

6689.1-92 -

6689.22—92

6012—78.

24231—80.

4.4—4.6. (, . 1).

5.

5.1.

38

80

2

3282—74,

3560—73

5

180 150 4000

3282—74,

3560—73

10

10

10

8828—89,

I, II—1, III—1
21140—88

2991—85

210

I —

40

II—1 —

120

III—1 —

1250

24597—81

9557—87

50

0,3 30
3282—74

2
3560—73,
5

3282—74

(
5.2.

1,2).

5.3.

38

5.4.

3

5.2—5.4. (
5.5.

1).

14192—96

« »

14192—96.

(
5.6.

1,2).

(

1).

1


		1 8,9 / 3), (
5,0	19,6	0,17
5,5	23,8	0,21
6,0	28,3	0,25
6,5	33,2	0,29
7,0	38,5	0,34
7,5	44,2	0,39
8,0	50,3	0,45
8,5	56,7	0,50
9,0	63,6	0,57
9,5	70,9	0,63
10	78,5	0,70
11	95,0	0,85
12	113,1	1,01
13	132,7	1,18
14	153,9	1,37
15	176,7	1,57
16	201,1	1,79
17	227,0	2,02
18	254,5	2,27
19	283,5	2,52
20	314,2	2,80
21	346,4	3,08
22	380,1	3,38
23	415,3	3,70
24	452,4	4,02
25	490,9	4,37
26	530,7	4,72
27	572,6	5,09
28	615,8	5,48
30	706,9	6,29
32	804,2	7,15
34	907,9	8,08
36	1017,9	9,06
38	1134,1	10,09
40	1256,6	11,18
42	1385,4	12,32
45	1590,4	14,16
48	1809,6	16,10
50	1963,5	17,48
55	2375,8	21,15
60	2827,4	25,16
70	3848,5	34,25
80	5026,5	44,74
90	6361,7	56,60

80 2

80 700 2

700 2000 2
0,5


(.1)



Черт. 1

2000 2
0,33

(.2)



Черт. 2

40—80 2

. . 021007 10.08.95.

03.03.99-

181 . 2500. .299. 05.04.99. . 1,40. .- .0,97.

,107076, , ,14.

— “ 080102 ”, , ,6